

# Gecko<sup>®</sup>



# INDUSTRIAL PRODUCTS

Invierte en Limpieza y Aumenta la  
Vida Útil Y Eficiencia de Tus Equipos





### Gecko®100 All Purpose Cleaner Degreaser - Desengrasante De Uso General



- Remueve Grasas, Aceites, Hollín, Suciedad, Pinturas sin Curar, entre Otros Solidos Difíciles
- Basado en Agua
- Sin Químicos ni Solventes Dañinos
- Seguro al Metal
- Contiene Inhibidores de Corrosión
- No inflamable
- No tóxico
- Sin Vapores ni Olores Desagradables
- Ambientalmente Seguro
- Seguro a Mayor Cantidad de Superficies
- Actúa al Contacto
- Enjuaga sin Dejar Residuos

**Aplicaciones Típicas:** Maquinaria, motores, cadenas, cables, engranajes, ejes, pisos de Taller, herramientas, vehículos, almacenes, imprentas, pisos de cocina, campanas extractoras, trampas de grasa, filtros, ropa de taller y mucho más.

**Presentación:** 32 oz. ,1 galón, 5 galones, 55 galones



### Gecko®700 Safety Solvent - Solvente Dielectrico



- No conductivo
- Rigidez dieléctrica >30KV
- No corrosivo
- Remueve suciedad, grasas y aceites
- No deja residuos
- Seguro a todos los metales
- No requiere enjuague
- Ecológico
- Seguro al barniz y pintura
- Punto de inflamación más alto >50°C
- Rápida acción
- Baja Toxicidad

**Aplicaciones Típicas:** Equipos industriales, motores eléctricos, generadores, transformadores, condensadores, reguladores de voltaje, herramientas eléctricas, componentes eléctricos en general.

**Presentación:** 5 y 55 Galones



### Gecko®710 Engine Degreaser - Desengrasante de Motores



- Limpieza de motores, diferenciales, transmisiones, etc.
- Sin solventes peligrosos
- Basado en agua
- Formula de alto rendimiento
- Remueve grasas, aceites y suciedad
- Seguro para mangueras, sellos y empaquetaduras
- No inflamable
- Seguro al metal
- No corrosivo
- Rápido enjuague
- Fácil y cómodo de usar
- Seguro de almacenar y transportar
- Ambientalmente seguro

**Aplicaciones Típicas:** Mantenimiento de maquinaria pesada, talleres mecánicos, limpieza y desengrasado de motores, cajas de cambios, diferenciales, transmisiones, rodamientos, engranajes y ejes, piezas mecánicas, motores navales, motocicletas, transporte de carga, astilleros.

**Presentación:** 32 oz. ,1 galón, 5 galones, 55 galones

## Gecko®715 Fast Solvent Cleaner & Degreaser - Desengrasante Industrial de Rápida Evaporación



- No inflamable
- Seca rápidamente
- No es conductor
- No deja residuos
- Seguro a la mayoría de los metales
- Seguro a la mayoría de los plásticos
- Seguro al barniz
- Rigidez dieléctrica >35KV
- Ecológico
- Alto poder solvente
- Remueve rápidamente grasas, aceites, fluidos de corte y mas

**Aplicaciones Típicas:** Motores eléctricos, herramientas eléctricas, prensas de impresión, equipos de refrigeración y aire acondicionado, generadores, arrancadores, talleres mecánicos, mantenimiento eléctrico, limpieza de componentes, reylas, entre otros.

**Presentación:** 5 y 55 Galones

## Gecko®720 Workshop Floor Cleaner - Desengrasante Para Pisos de Taller y Garajes



- Desengrasante concentrado
- Remueve rápidamente grasas, aceites, fluidos de corte, suciedad y mas
- Basado en agua
- Ambientalmente amigable
- Formulado para Limpieza de pisos de taller y suelos industriales
- Remueven aceites, grasas y suciedad
- Espuma controlada
- Penetra efectivamente en los poros y grietas removiendo la suciedad
- Compatible con máquinas fregadoras de pisos
- Sin solventes dañinos
- No inflamable
- Mas seguro

**Aplicaciones Típicas:** Talleres automotrices, empresas de transportes, patios de maniobras, aeropuertos, rieles, estaciones de trenes, puertos, patio de grúas, estaciones de servicio.

**Presentación:** 5 y 55 Galones

## Gecko®730 Natural Solve HD - Solvente Desengrasante Natural



- Formula de alto rendimiento
- Basado en esteres naturales de origen vegetal
- Ambientalmente seguro
- Limpia al contacto
- Baja toxicidad
- Remueve con facilidad grasas y aceites pesados, ceras, brea, entre otros solidos difíciles.
- Alto poder desengrasante
- Alto grado de penetración para partes ajustadas o de difícil acceso
- No corrosivo
- Evaporación moderada
- No requiere enjuague
- Mas seguro

**Aplicaciones Típicas:** Mantenimiento mecánico, limpieza y desengrasado de componentes, motores, diferenciales, transmisiones, rodamientos, engranajes y ejes, grúas, mantenimiento de equipo pesado, astilleros, minería, imprentas.

**Presentación:** 5 y 55 Galones



### Gecko®750 Rust Off - Removedor de Óxido y Acondicionador de Metales



- Elimina el óxido rápidamente
- No daña la pintura
- Fácil de usar
- No Inflamable
- Reutilizable
- Ecológico
- Grado alimenticio
- Basado en ácidos orgánicos
- No contiene ácido muriático, ácido clorhídrico ni ácido sulfúrico
- Sin humos o vapores desagradable
- Contiene agentes desengrasantes
- Reduce el trabajo mecánico
- Ahorra horas hombre
- Mas seguro

**Aplicaciones Típicas:** Refinerías, fabricantes de metal, equipo marino, concesionarios de automóviles, cias. mineras, navieras, cias. petroleras, talleres de soldadura, fábricas de envases de metal, Limpieza de calderas, empresas de mantenimiento.

**Presentación:** 5 y 55 Galones



### Gecko®755 Rust Remover HD - Removedor de Óxido de Trabajo Pesado



- Elimina óxido rápidamente
- No Inflamable
- Ecológico
- No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
- Sin vapores peligrosos o dañinos
- Sin olores desagradables
- Basado en ácidos orgánicos
- No contiene ácido muriático, ácido clorhídrico ni ácido sulfúrico
- Reduce el trabajo mecánico
- Ahorra horas hombre
- Mas seguro para sus empleados
- Formula concentrada
- Mejorado con Inhibidores de corrosión y agentes humectantes
- Formulado para superficies verticales

**Aplicaciones Típicas:** Refinerías, fabricantes de metal, equipo marino, concesionarios de automóviles, cias. mineras, navieras, cias. petroleras, talleres de soldadura, fábricas de envases de metal, Limpieza de calderas, empresas de mantenimiento.

**Presentación:** 5 y 55 Galones



### Gecko®765 TANK CLEANER - Limpiador de Tanques de Combustible



- Formula concentrada de alto rendimiento
- Basado en solventes seguros
- Elimina los peligros para el personal del barco asociado con la limpieza manual o mecánica
- Trabaja con agua dulce o salada
- No es Inflamable diluido en agua
- Punto de inflamación adecuado para uso abordo
- Facilita la remoción de borra y des gasificado de los tanques
- La limpieza o desengrasado puede hacerse durante la navegación
- No es corrosivo
- Se adapta a los métodos butterworth o rolling sea
- Alto poder desengrasante (grasas asfálticas)

**Aplicaciones Típicas:** Tanques de almacenamiento de combustible, sentinas, tanques de doble fondo, superficies metálicas sucias con petróleo, tanques y tuberías en plantas de almacenamiento y refinerías, remoción de grasas pesadas de tipo asfálticas, brea, y más.

**Presentación:** 5 y 55 Galones

## Gecko®770 INDUSTRIAL DESCALER HD - Desincrustante Industrial de Trabajo Pesado



- Disuelve rápidamente depósitos de calcio, cal, óxido, carbonato de litio entre otros
- Ambientalmente seguro
- Seguro para acero, acero inoxidable, hierro, bronce, cobre, plástico y caucho
- Mejora la eficiencia del equipo
- No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
- Mas seguro para sus empleados
- Extiende la vida útil
- Baja espuma
- Formula concentrada
- Sin vapores desagradables
- Mejorado con Inhibidores de corrosión y agentes humectantes
- Ideal para superficies verticales
- Alto poder desengrasante (grasas carbonizadas)

**Aplicaciones Típicas:** Refinerías, fabricantes de metal, equipo marino, cias. mineras, Navieras, cementeras, ferrocarriles, entre otros.

**Presentación:** 5 y 55 Galones



## Gecko®775 CONCRETE OFF HD - Removedor de Concreto de Trabajo Pesado



- Disuelve rápidamente salpicaduras y acumulaciones de hormigón
- Proviene de una molécula orgánica que se encuentra en la remolacha y la caña de azúcar.
- Rápidamente biodegradable
- Seguro para acero, cromo, aluminio, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o pintura sobre el metal.
- No contiene HCL (Ácido Clorhídrico)
- No contiene ácidos minerales
- Mas seguro para sus empleados
- Sin vapores desagradables
- Permite la penetración profunda las acumulaciones más pesadas
- Forma espuma
- Ideal para superficies verticales

**Aplicaciones Típicas:** Camiones mezcladores, mezcladores de tambor, pavimentadoras bombas de hormigón, palas mecánicas, andamios, buggies eléctricos, Herramientas manuales y más.

**Presentación:** 5 y 55 Galones





## **SISTEMA DE CONTROL DE DILUCIÓN Y APLICACIÓN DE ALTA RESISTENCIA**

---

### **“Optimiza el Manejo y la Aplicación de Productos Químicos”**

- Elimina las mezclas manuales
- Reduce el desperdicio
- Ahorra dinero
- Optimiza el uso de productos químicos
- Aumenta la seguridad de los empleados
- Incrementa la eficiencia laboral
- Permite la dispensación con manos libres

Desde hace décadas hemos estado desarrollando sistemas para facilitar la dilución y dispensación de nuestros productos químicos. Hoy, nuestros sistemas ofrecen seguridad para los empleados, diluciones precisas y un mejor control de costos ayudando a nuestros clientes a ejecutar sus operaciones de mantenimiento manera más eficientes y seguras.

**“Los químicos mal dosificados equivalen a un costo en uso más alto”**

# Gecko®



## GECKO FOGGER

Gecko Fogger® es un aplicador manual para los desengrasantes industriales de Gecko® basados en solventes. Fabricado en acero inoxidable garantiza una alta compatibilidad y resistencia a los solventes, utiliza aire comprimido (13 CFM a 80 PSI) para extraer la solución química lista para usar de cualquier tamaño de contenedor y proyectarlo como un chorro fuerte y húmedo a través de la varita extendida optimizando las tareas limpieza industrial. La pistola de activación con el pulgar ofrece ráfagas rápidas del producto químico.



## GECKO® SOLVENT MIX STATION

La estación de mezclado de 1 vía de Gecko® es un dosificador para productos químicos resistente a solventes diseñado para diluir con precisión nuestros productos químicos concentrados basados en solventes a la relación requerida y para llenar cualquier tamaño de recipiente con solución química lista para usar. Este sistema de inyección de acero inoxidable utiliza la presión del agua de la ciudad (25 a 125 PSI) para extraer y mezclar el concentrado químico en la corriente de agua para crear una solución diluida con precisión. Permite la dispensación de manos libres. Disponible con varios caudales para dispensar en cualquier contenedor o equipo de tamaño.



## GECKO® ACID MIX STATION

La estación de mezcla para productos ácidos de Gecko® tiene un caudal de agua de 1 GPM a 40 PSI y es un dosificador químico de "alto concentrado" para diluir productos químicos altamente corrosivos, como los utilizados para remover el hormigón o concreto y para abrillantar el aluminio. Este sistema de inyección resistente al ácido utiliza la presión del agua de la ciudad (40 - 80 PSI) para extraer y mezclar una alta concentración de ácido en la corriente de agua para crear una proporción de hasta 1: 1. La activación de la válvula de bola permite la dispensación de manos libres en cualquier tamaño de contenedor.



## GECKO® DRUM MOUNT ACID AIRLESS FOAMER

Gecko® Drum Mount Acid Airless Foamer es un aplicador de espuma diseñado para trabajar en cilindros de 55 galones para aplicar productos químicos ácidos altamente concentrados, como los utilizados para remover concreto, oxido y para abrillantar el aluminio. Este sistema compacto sin aire comprimido resistente a los ácidos que utiliza la presión de agua estándar de la ciudad (35 a 125 PSI) para extraer y mezclar una alta concentración de ácido directamente del cilindro en la corriente de agua para crear una solución fuerte. La solución luego fluye a través de la manguera de descarga a la varilla de espuma "sin aire" que atrae el aire atmosférico para crear y proyectar una espuma húmeda y adherente.



## GECKO® PART WASHER

Disponibles en diseños específicamente adaptados para líquidos de limpieza de tipo solventes o basados en agua. Las lavadoras manuales cuentan con una cavidad de remojo, cepillo, y agitación de fluido.

El remojo es la acción de limpieza más simple y menos agresiva. Los agentes de limpieza son más efectivos con un mayor tiempo de inmersión.

El cepillado manual se utiliza como complemento de otras acciones de limpieza. Este método es útil para eliminar sólidos difíciles en lugares difíciles de alcanzar. Se usa una manguera flexible para dirigir una corriente de lavado de fluido de limpieza a baja presión directamente a la parte sucia. Esta acción de limpieza es particularmente efectiva para enjuagar piezas cuando se cepilla.

## GECKO® PORTABLE 60 GALLONS FOAMER

El espumador portátil de 60 galones es un aplicador de espuma de alto volumen, un carro de acero inoxidable de 4 ruedas con un tanque de concentrado químico de 60 galones. Este sistema de inyección utiliza la presión de agua estándar de la ciudad (35-125 PSI) para extraer y mezclar el concentrado químico del tanque en la corriente de agua para crear una solución diluida con precisión. Se crea un alto volumen de espuma rica y adherente al inyectar aire comprimido en la solución para aumentar considerablemente el volumen y la capacidad de cobertura. La espuma se proyecta a través de la manguera de descarga y la boquilla del ventilador hacia cualquier superficie cercana o a distancias de hasta 15 pies (25 pies con boquilla de cero grados).





# LOS SISTEMAS DE DILUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE GECKO® OFRECEN SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS, DILUCIONES PRECISAS Y UN MEJOR CONTROL DE COSTOS.

---

Equipos en préstamo bajo contrato  
Mantenimiento periódico de equipos  
Entrenamiento  
Soporte técnico pre y post venta

Otros equipos disponibles. Para mayor información sobre nuestros sistemas de control de dilución y aplicación de productos químicos o para recibir ayuda en la selección del sistema que mejor se adecue a sus necesidades, por favor contacte con su asesor comercial o escribamos a [ventas@gecko100.pe](mailto:ventas@gecko100.pe)

**Gecko® Soluciones para mantenimiento industrial y profesional**



---

Formulated in USA

---

**ISSA**<sup>®</sup>  
MEMBER



[gecko100.com](http://gecko100.com)



[gecko2pro.com](http://gecko2pro.com)



[ventas@regenaperu.pe](mailto:ventas@regenaperu.pe)

